

NYHET

■ GEBERIT

GEBERIT SILENT-PRO

TA DET
LUGNT.

KNOW
HOW
INSTALLED



NYHET. MUFFAT RÖRSYSTEM. HÖG LJUDDÄMPNING.

Geberit Silent-Pro avloppssystem minskar hörbart oönskat ljud från grannarnas badrum. Planera, installera och njut av lugnet. Geberit Silent-Pro uppfyller alla relevanta krav på ljudisolering och brandskydd. Geberit Silent-Pro - sätter lugn och ro i system.



VÄL GENOMTÄNKT IN I MINSTA DETALJ.

LJUDREDUCERANDE DESIGN:

Geberit Silent-Pro är starkt ljudisolerande tack vare sin höga egenvikt och den speciella, ljudreducerande designen av rördelarnas belastningszoner.

ENKEL INSTALLATION OCH PERFEKT PASSFORM:

Geberit Silent-Pro är enkel att montera och sitter alltid säkert på plats eftersom hela serien med rörledningar och rördelar passar perfekt ihop. Dessutom är packningarna redan lätt smorda för att underlätta hanteringen.

OKULÄRBESIKTNING AV INSTICKSDJUPET:

Om rördelarna av misstag inte förs in tillräckligt långt kan läckage, och därmed allvarliga följdskador, uppstå. Med hjälp av stoppringen kan korrekt insticksdjup identifieras omedelbart, utan att först behöva mäta och markera.

SKYDD MOT REPOR:

I den hårda byggarbetsplatsmiljön är det lätt hänt att rördelarnas tätningsyta repas. Den utstickande stoppringen utgör även ett effektivt skydd åt tätningsytorna – det är smart design.

KOMPAKTA RÖRDELAR:

Om installationsutrymmet är begränsat erbjuder Geberit Silent-Pro ytterligare fördelar eftersom alla rördelar har en imponerande kompakt design.

EXTRA SÄKERHET:

Geberit Silent-Pro är läckagesäker. Tack vare det generöst utformade insticksdjupet är systemet förlåtande, oavsett om rörändarna har kapats lite snett eller av misstag inte har förts in hela vägen.

HÖG UTLOPPSKAPACITET:

Geberit Silent-Pro kan hantera stora volymer tack vare "swept-entry"-grenrör. Dessa stora "swept-entry" ökar utloppskapaciteten och systemet kan därför ges mindre dimensioner.

HÖG KVALITET SOM SYNS OCH MÄRKS:

Designen hos Geberit Silent-Pro utstrålar professionell styrka och komponenterna gör att den ligger perfekt i handen. Detta skapar förtroende hos kunder och installatörer.

UV-BESTÄNDIG:

Den höga proportionen sotpartiklar i rörmaterialet och de högkvalitativa EPDM-packningarna gör att systemet tål solljus under förvaring utomhus i upp till två år.

EPDM-PACKNINGAR:

Förblir läckagesäkra i årtionden. Till och med under svåra driftförhållanden, t. ex. vid förhöjda vattentemperaturer eller exponering för hus-hållskemikalier, behåller EPDM-packningarna sin livslängd och säkerhet.

SÄKERT GREPP:

Med Geberit Silent-Pro är en säker installation möjlig även på ställen i byggnaden som är svåra att komma åt. Till och med vid stora rördiametrar ligger Geberit Silent-Pro säkert i installatörens hand tack vare räfflorna.

TIDSBESPARANDE INPASSNING:

30°-markeringarna på rördelarna i Geberit Silent-Pro möjliggör snabb och exakt inpassning av rördelarna.

ETT TYST OCH SÄKERT SYSTEM.

Geberit – varumärket för smart sanitetsteknik. Innovation, tekniskt kunnande och integrerade system är en förklaring till våra framgångar bland vvs-konsulter, installatörer och användare sedan starten 1874.

Geberit Silent-Pro smälter in perfekt i Geberits produktserie och toppar det hela med ett muffat, ljuddämpat avloppssystem. Med Geberit kan en helhetslösning som passar byggnaden perfekt konstrueras på ett sätt som sparar både tid och nerver.

KOMPETENT LJUDISOLERING I BYGGNADER

Som marknadsledande inom sanitetsteknik i Europa har Geberit undersökt ljudutvecklingen för sanitetsinstallationer under årtionden. Vid sin anläggning i Jona i Schweiz har företaget ett laboratorium för byggt teknik och akustik på flera våningar, som är helt akustiskt avskilt från omvärlden. I det här laboratoriet, som är unikt för branschen, testas ljudisoleringslösningar under verklighetstroga förhållanden. Geberit Silent-Pro har också ljudisoleringscertifiering för efterlevnad av gränsvärdena (i enlighet med DIN 4109).

INGA FLER TUNGVIKTARE

Jämförbar ljudisolering med lägre vikt: Geberit Silent-Pro är lättare att bära och enklare att hantera tack vare den muffade anslutningen.

Geberit AB

Folketshusgatan 1
295 22 Bromölla

T 040-680 89 30

F 040-18 54 39

order.se@geberit.com

www.geberit.se

Follow us on facebook

www.facebook.se/geberit